

**Обґрунтування підстави для
здійснення замовником закупівлі по предмету закупівлі: Первинне
мобільне укриття (швидкоспоруджуване) (на 70 осіб) код ДК
021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 «Конструкції та їх
частини», уточнений код ДК 021-2015: 44211100-3 «Модульні та переносні
споруди».**

*(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))*

Закупівля проводиться в рамках Програми розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради Харківської області на 2024 - 2026 роки для забезпечення населення громади від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних дій, терористичних актів та інших загроз шляхом створення безпечного та комфортного середовища для їх перебування. Кошторисні призначення на закупівлю виділені розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 22.08.2025 №1518 «Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік».

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Комунальне підприємство «Балаклійський дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс «Вимпел» Балаклійської міської ради Харківської області, 64207, Україна, Харківська обл., Ізюмський р-н, Балаклія, вул. Центральна, буд. 4; ЄДРПОУ 22720864; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Первинне мобільне укриття (швидкоспоруджуване) (на 70 осіб) код ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 «Конструкції та їх частини», уточнений код ДК 021-2015: 44211100-3 «Модульні та переносні споруди».
3. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3100000,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозорро» та комерційних пропозицій від суб'єктів господарювання.
4. Розмір бюджетного призначення: 3100000,00 грн.
5. Джерело фінансування: Кошти місцевого бюджету.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1) **Ціна товару включає в себе податки і збори**, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортування, навантажування, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих.

2) **Строк поставки:** до 31 грудня 2025 року.

Технічні та якісні характеристики:

Споруда повинна складатися з окремих монолітних модулів, які повністю вироблені із залізобетону та передбачати окреме розташування, повинна мати два окремі виходи з торців, виконаних з стінових панелей. Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,5 м² на 1 особу. Витримувати дію надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа (ΔPф = 100 кПа (1 кгс/см²));

Габаритні розміри (зовнішні) повинні становити не менше (ШхДхВ) - 3650х15000х3000 мм.

Первинне мобільне укриття (швиткоспоруджуване) повинно мати:

- загальну площу не менше 43,0 м².
- два виходи з тамбур-шлюзами з торців з встановленими металевими дверима;
- стінову панель з встановленими металевими дверима, яка розділятиме укриття на дві рівні частини;
- дверний проріз не менше (ШхВ) 1000х2000 мм.
 - стіни – залізобетон товщиною не менше 300 мм. оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;
 - покрівля – дах із залізобетону товщиною не менше 300 мм, покрівля даху повинна мати округлу форму, оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;
 - підлога – залізобетон товщиною не менше 200 мм., оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється;
 - вікна – не передбачені, відсутні.

Монолітні модулі повинні відповідати наступним вимогам:

- стіни, стеля та підлога є, повинні бути єдиним монолітним виробом, що виготовляється одночасно (без холодних швів);
- розташування підлоги та стелі до стін повинно бути виконане під кутом 90 °;
- висота від підлоги до низу покрівлі має бути не менше ніж 2,5м
- габарити внутрішні розміри одного модуля повинні бути не менше (ШхДхВ) 3050х1000х2500 мм.
- повинні бути виготовлені з класу бетону за міцністю не нижче В30 F 300.

Армування кожного модуля повинно відповідати наступним вимогам:

- верхня частина модулю (кути між стінами та покрівлею) повинна мати посилення арматурою кл. А500С, діаметром не менше 12мм.
- 3 ряди сіток арматурою кл. А500С, діаметром не менше 12мм,
- влаштування додаткового внутрішнього армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону сталевими сітками діаметром дроту не менше 2 мм, чарунками не менше ніж 25мм та не більше 40мм, що кріпиться до внутрішнього основного армування.
- монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С.


Виходи виготовлені з стінових панелей повинні відповідати наступним вимогам:

- габарити зовнішні розміри однієї стінової панелі повинні становити не менше (ШхДхВ) 3650х300х3000 мм.
- повинні бути виготовлені з класу бетону за міцністю не нижче В30 F 300.
- дверний проріз повинен бути не менше (ШхВ) 1000х2000 мм


Армування стінової панелі повинні відповідати наступним вимогам:

- 3 ряди сіток арматурою кл. А500С діаметром не менш 12мм,
- влаштування додаткового внутрішнього армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону сталевими сітками діаметром дроту не менше 2 мм, чарунками не менш ніж 25мм та не більше 40мм, (що кріпиться до внутрішнього основного армування).
- монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С


Монолітний модуль



Стінова панель зовнішня



Стінова панель внутрішня



Документи, що надається учасником:

Документ про якість на бетон.

Сертифікат якості на арматуру.

Паспорт на укриття.

Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2018, IDT; ISO 9001:2018; IDT) (на виробника)

Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) (на виробника)

Сертифікат відповідності ДСТУ 9195:2022 (на виробника)

Додаткова комплектація

В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 3 шт; лавки для сидіння; монтажні елементи для кріплення окремих конструкцій між собою; габіони (просторова сітчаста конструкція, заповнена сипучими матеріалами – землею), обшивка габіону виконання із геотекстилю щільністю не менше 250гр/м2, розміри габіонів (ШхДхВ) 1000*1000*1000 мм – 15 шт.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару згідно предмета закупівлі	Кількість товару Згідно предмету закупівлі	Найменування товару, запропонованого учасником	Виробник**	Країна походження товару*	Кількість товару	Вимоги замовника		Опис товару, що пропонується
							Параметри	Значення параметрів	
1	Первинне мобільне укриття (швидкоспоруджуване) (в розрахунку на 70 осіб)	1					Технічні параметри		
							Матеріал	Залізобетон	
							Бетон	не нижче класу В30 W12 F300	
							Робоча арматура (ДСТУ 3760:2019)	із арматурного прокату класу А500С	
							Висота, мм.	не менше 3000 мм.	
							Ширин а, мм.	не менше 3650 мм.	
							Довжин а, мм.	не менше 15000 мм.	
							Монта жні петлі (ДСТУ 3760:2019)	із арматурного прокату класу А240С	

						Інші вимоги	
						Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,5 м2 на 1 особу	
						Споруда повинна складатись з монолітних залізобетонних блок-модулів та стінових панелей, які з'єднуються між собою. В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 3 шт., лавки для сидіння, монтажні елементи для кріплення блок-модулів та стінових панелей між собою, габіони (просторова сітчаста конструкція, заповнена сипучими матеріалами) землею, обшивка габіону виконання із геотекстилю щільністю не менше 250гр/м2, розміри габіонів (ШхДхВ) 1000х1000*1000 мм – 15 шт	

7. Процедура закупівлі:

Відкриті торги (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

Уповноважена особа

Ростислав КРАВЧУК